

SCULE ELECTRIC CU ACUMULATOR



SMART
QUALITY



Cu o experiență de peste 50 de ani, Varo este unul dintre principalii producători și furnizori la nivel mondial, a produselor din categoria "do-it-yourself". Compania oferă o gamă largă de scule electrice, unelte de grădină, unelte manuale și accesorii cunoscute sub mărcile Varo, Powerplus și Kreator sau produse OEM. Service-ul profesional Varo este tradus în perioade de garanție de până la 5 ani și un departament post-vânzare propriu. În plus, tehnicienii specializați monitorizează controlul sever al calității tuturor produselor.

DUAL POWER - o platformă de nouă generație pentru scule cu acumulator.
Doi acumulatori (de 20V sau 40V) pe care îi puteți combina cu o întreagă gamă de scule electrice portabile sau pentru grădinărit.

**DUAL
POWER**
choose your battery



SMART[™]
QUALITY

CUM FUNCȚIONEAZĂ PLATFORMA DUAL POWER?

Este simplu: cuplați acumulatorul de 20V la o mașină de 20V DUAL POWER.

Acumulatorul de 40V face un pas înainte demonstrând caracterul inovator al conceptului DUAL POWER. Puteți cupla acumulatorul de 40V atât pe o mașină de 40V, cât și pe una de 20V DUAL POWER.

În cazul utilizării pe mașinile de 20V obțineți o durată mai lungă de utilizare, ceea ce înseamnă ca puteți lucra mai mult fără a schimba acumulatorul.



CUM PROCEDEZ?

1 Selectați mașina DUAL POWER pe care o doriți**2** Combinați cu un acumulator DUAL POWER de 20V sau de 40V

ACUMULATOR 20V Li-Ion 1,5Ah
POWDP9010



COMPATIBIL CU



MAX. 20V
TENSIUNE



1,5 Ah



LITIU-ION
TIP ACUMULATOR

ACUMULATOR 40V Li-Ion 2,6Ah
POWDP9035



COMPATIBIL CU



MAX. 40V
TENSIUNE



5,2Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 20V



2,6 Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 40V



LITIU-ION
TIP
ACUMULATOR

3 Nu uitați de încărcător!

ÎNCĂRCĂTOR 20V / 40V
POWDP9050



20V
timp de
încărcare
completă



40V
timp de
încărcare
completă



MAX. 40V
TENSIUNE



1,8 m
LUNGIME CABLU

POWDP9010

Acumulator Li-Ion 20V



COMPATIBIL CU



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

COD	Tip	Tensiune (V)	Capacitate (Ah)
POWDP9010	Li-Ion	20	1,6

POWDP9035

Acumulator Li-Ion 40V



COMPATIBIL CU



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

COD	Tip	Tensiune (V)	Capacitate (Ah)
POWDP9035	Li-Ion	40	2,6

POWDP9050

Încărcător Li-Ion 20V/40V



20V
timp de
încărcare
completă



40V
timp de
încărcare
completă



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

COD	Tip	Tensiune (V)	Lungime cablu (m)
POWDP9050	Li-Ion	20 / 40	1,6

POWDP9060

Set acumulator și încărcător

POWDP9050
Încărcător Li-Ion 20/40V



POWDP9010
Acumulator Li-Ion 20V/1,6Ah

POWDP9065

Set acumulator și încărcător

POWDP9050
Încărcător Li-Ion 20/40V



POWDP9035
Acumulator Li-Ion 40V/2,6Ah

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT

POWDP1510

Mașină de găurit și înșurubat


**MOTOR JAPONEZ
MABUCHI**

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-450 / 0-1700 rpm
Cuplu maxim	50 Nm
Trepte cuplu	21+1
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	12/8/22 mm
Nivel de zgomot	79 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x burghiu/bit de înșurubare; 1x agățătoare pentru cureaua.

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ușoară, simplă de utilizat și cu o capacitate impresionantă de a aborda toate sarcinile dumneavoastră în jurul casei.
- Lumina de lucru tip LED luminează suprafața de lucru, pentru o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Echipată cu mandrină rapidă, fără cheie, cu funcție de blocare pentru schimbare rapidă a accesoriilor.
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MANDRINĂ RAPIDĂ 13 mm, FĂRĂ CHEIE, CU FUNCȚIE DE BLOCARE
- 2 21 DE TREPTE DE ÎNȘURUBARE + 1 TREAPTĂ DE GĂURIRE
- 3 BUTON INVERSARE SENS
- 4 PRINDERE UȘOARĂ
- 5 AGĂȚĂTOARE PENTRU CUREA
- 6 2 TREPTE DE VITEZĂ
- 7 LUMINĂ DE LUCRU LED

POWDP1515

SET mașină de găurit și înșurubat / acumulator / încărcător


**MOTOR JAPONEZ
MABUCHI**

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-450 / 0-1700 rpm
Cuplu maxim	50 Nm
Trepte cuplu	21+1
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	12/8/22 mm
Nivel de zgomot	79 dB(A)

Componența setului de livrare:

POWDP1510; 1x încărcător POWDP9050; 1x acumulator POWDP9010; 1x burghiu/bit de înșurubare; 1x agățătoare pentru cureaua.

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ușoară și simplă de utilizat, are o capacitate impresionantă pentru a rezolva toate sarcinile din gospodăria dvs.
- Cuplu mare de înșurubare 50 Nm cu posibilitate de reglare în 21+1 poziții diferite.
- Lumina de lucru tip LED luminează suprafața de lucru, pentru o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Valiza de transport include un spațiu liber pentru stocarea unui acumulator suplimentar de 20V.
- Setul de livrare include un acumulator de 20V și încărcătorul de 20V/40V.



SPAȚIU PENTRU ACUMULATOR 20V SUPPLEMENTAR

- 1 MANDRINĂ RAPIDĂ 13 mm, FĂRĂ CHEIE, CU FUNCȚIE DE BLOCARE
- 2 21 DE TREPTE DE ÎNȘURUBARE + 1 TREAPTĂ DE GĂURIRE
- 3 BUTON INVERSARE SENS
- 4 PRINDERE UȘOARĂ
- 5 AGĂȚĂTOARE PENTRU CUREA
- 6 ACUMULATOR Li-Ion 20V / 1,5Ah
- 7 LUMINĂ DE LUCRU LED



POWDP1520

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție



**20V
40V**

**MOTOR JAPONEZ
MABUCHI**



**3 ANI
GARANȚIE**

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



- 1 MANDRINĂ RAPIDĂ 13 mm, FĂRĂ CHEIE, CU FUNCȚIE DE BLOCARE
- 2 21 DE TREPTE DE ÎNȘURUBARE + 1 TREAPTĂ DE GĂURIRE
- 3 BUTON INVERSARE SENS
- 4 PRINDERE UȘOARĂ
- 5 AGĂȚĂTOARE PENTRU CUREA
- 6 2 TREPTE DE VITEZĂ
- 7 LUMINĂ DE LUCRU LED

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-450 / 0-1.700 rpm
Bătăi pe minut	6.400/24.000 bpm
Cuplu maxim	50 Nm
Trepte cuplu	21+1
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	12/8/22 mm
Nivel de zgomot	79 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x burghiu/bit de înșurubare; 1x agățătoare pentru curea;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ideală pentru găurirea în lemn, metal, materiale plastice și zidărie.
- Gama de turații reduse este perfectă pentru aplicații de mare putere a cuplului, iar viteza mare pentru aplicații de găurire rapidă.
- Echipat cu mandrină rapidă, fără cheie, cu funcție de blocare pentru schimbare rapidă a accesoriilor.
- Lumină de lucru tip LED luminează suprafața de lucru, pentru o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.

POWDP1550

SET Mașină de găurit și înșurubat / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție / Acumulator / Încărcător / Valiză de transport



**20V
40V**

**MOTOR JAPONEZ
MABUCHI**



**3 ANI
GARANȚIE**

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



Încărcător 20V/40V
POWDP9050

MAX. 40V
TENSIUNE

1,8 m
LUNGIME CABLU

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah
POWDP9010

MAX. 20V
TENSIUNE

1,5 Ah

LITIU-ION
TIP
ACUMULATOR

Mașină de găurit și înșurubat

POWDP1510

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-450 / 0-1.700 rpm
Cuplu maxim	50 Nm
Trepte cuplu	21+1
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	12/8/22 mm
Nivel de zgomot	79 dB(A)

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție

POWDP1520

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-450 / 0-1.700 rpm
Bătăi pe minut	6.400/24.000 bpm
Cuplu maxim	50 Nm
Trepte cuplu	21+1
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	12/8/22 mm
Nivel de zgomot	79 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x POWDP1510; 1x POWDP1520;
1x acumulator 20V POWDP9010; 1x încărcător POWDP9050.

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

POWDP1570

Ciocan rotopercurtor SDS-PLUS



Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Viteză de rotație	1.100 rpm
Bătăi pe minut	5.100 bpm
Energie de impact	3 J
Capacitate găurire în beton/oțel/lemn	26/13/30 mm
Nivel de zgomot	99 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x burghiu Ø12x150mm; 1x burghiu Ø10x150mm; 1x burghiu Ø8x150mm
1x daltă spiț 250mm; 1x daltă plată 14x250mm; 1x apărătoare praf

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Poate fi folosit pentru lucrări de foraj în beton, cărămidă și piatră;
- Este recomandat pentru lucrările de ștanțare ușoară sau găurire în lemn, metal, ceramică și plastic;
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MANDRINĂ RAPIDĂ
- 2 MÂNER AUXILIAR
- 3 SELECTOR 4 FUNCȚII
- 4 LUMINĂ DE LUCRU LED
- 5 APĂRĂTOARE PRAF
- 6 SET ACCESORII

SPAȚIU ÎN CUTIE PENTRU
ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR
(ACUMULATORUL ȘI ÎNCĂRCĂTORUL NU SUNT INCLUSE)

POWDP2010

Mașină de înșurubat cu impact



MOTOR JAPONEZ
MABUCHI



Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-2.900 rpm
Bătăi pe minut	0-3.300 bpm
Cuplu maxim	150 Nm

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ușoară și cu funcție de impact poate face față oricărui șurub sau bolț.
- Setare a vitezei optime de lucru pentru înșurubare în diferite materiale.
- Echipată cu 3 lămpi cu LED în față pentru distribuția uniformă a luminii în zona de lucru și o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Mâner confortabil și buton pentru inversare sens.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 PRINDERE HEX
- 2 MÂNER CAUCIUCAT
- 3 BUTON INVERSARE SENS
- 4 AGĂȚĂTOARE DE CUREA
- 5 3x LUMINI DE LUCRU LED

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

POWDP2015

Mașină de înșurubat cu impact



PRINDERE
PĂTRATĂ
1/2"

20V
40V

MOTOR JAPONEZ
MABUCHI



3 ANI
GARANȚIE

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



- 1 PRINDERE PĂTRATĂ 1/2"
- 2 MÂNER CAUCIUCAT
- 3 BUTON INVERSARE SENS
- 4 AGĂȚĂTOARE DE CUREA
- 5 3x LUMINI DE LUCRU LED

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-2.900 rpm
Bătăi pe minut	0-3.300 bpm
Cuplu maxim	220 Nm

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Perfectă pentru fixarea sau slăbirea șuruburilor și piulițelor în metal sau lemn.
- Ușoară și simplă de utilizat, cu formă compactă și ergonomică, vă permite să lucrați fără oboseală.
- Setare a vitezei optime de lucru pentru înșurubare în diferite materiale.
- Echipată cu 3 lampi cu LED în față pentru distribuția uniformă a luminii în zona de lucru și o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.

POWDP2040

Mașină de înșurubat cu impact



PRINDERE
PĂTRATĂ
1/2"

40V

MOTOR JAPONEZ
MABUCHI



3 ANI
GARANȚIE

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



- 1 PRINDERE PĂTRATĂ 1/2
- 2 LUMINĂ DE LUCRU LED
- 3 BUTON STÂNGA/DREAPTA
- 4 MÂNER CAUCIUCAT
- 5 AGĂȚĂTOARE PENTRU CUREA

Componența setului de livrare:

1x cheie de impact; 1x agățătoare pentru curea;

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Perfectă pentru fixarea sau slăbirea șuruburilor și piulițelor în metal sau lemn.
- Ușoară și simplă de utilizat, iar forma compactă vă permite să lucrați fără oboseală.
- Cuplu ridicat de înșurubare de maxim 350 Nm, o viteză variabilă de la 0 la 2900 rpm și o rată de impact de la 0 la 3300 de lovituri pe minut.
- Setare a vitezei optime de lucru pentru înșurubare în diferite materiale.
- Echipată cu 3 lampi cu LED în față pentru distribuția uniformă a luminii în zona de lucru și o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.

POLIZOARE

POWDP3510

Polizor unghiular


POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	7.000 rpm
Dimensiuni disc	115x22,23 mm
Filet arbore	M14
Nivel de zgomot	93 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x cheie de piuliță;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Echipat cu funcție Soft Start ce permite motorului o pornire lentă și accelerarea până la viteza maximă și o creștere în mod semnificativ a siguranței și controlului polizorului.
- Mânerul auxiliar suplimentar cu o suprafață moale, se poate utiliza în două poziții (stânga/dreapta) pentru un confort optim al utilizatorului și un control foarte bun al mașinii.
- Dotat cu sistem de blocare a axului și un sistem rapid de prindere, ce permite schimbarea rapidă și ușoară a discului de polizat.
- Se livrează fără încărcător și acumulator și disc abraziv.



NU ESTE INCLUS

- 1 DISC Ø115 X 22,23 mm
- 2 BUTON DE BLOCARE AX
- 3 MÂNER AUXILIAR (2 POZIȚII)
- 4 MÂNER CAUCIUCAT
- 5 APĂRĂTOARE METALICĂ
- 6 SISTEM RAPID DE PRINDERE
- 7 BUTON DE OPRIT/PORNIȚ

POWDP3515

SET Polizor unghiular / Acumulator 20V / Încărcător


POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20 V
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Viteză de rotație	7.000 rpm
Dimensiuni disc	115x22,23 mm
Filet arbore	M14
Nivel de zgomot	93 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x POWDP3515; 1x acumulator 20V - POWDP9010; 1x încărcător 20V/40V POWDP9050; 1x cheie de piuliță.

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Echipat cu funcție Soft Start ce permite motorului o pornire lentă și accelerarea până la viteza maximă și o creștere în mod semnificativ a siguranței și controlului polizorului.
- Mânerul auxiliar suplimentar cu o suprafață moale, se poate utiliza în două poziții (stânga/dreapta) pentru un confort optim al utilizatorului și un control foarte bun.
- Dotat cu sistem de blocare a axului și un sistem rapid de prindere, ce permite schimbarea rapidă și ușoară a discului de polizat.
- Se livrează într-o valiză de transport împreună cu un acumulator de 20V și un încărcător 20V/40V.
- Valiza este prevăzută cu spații suplimentare pentru încă un acumulator de 20V și discuri diverse.
- Discul nu este inclus.



SPAȚIU PENTRU ACUMULATOR 20V SUPLEMENTAR

- 1 BUTON DE BLOCARE AX
- 2 MÂNER AUXILIAR (2 POZIȚII)
- 3 MÂNER CAUCIUCAT
- 4 APĂRĂTOARE METALICĂ
- 5 SISTEM RAPID DE PRINDERE
- 6 BUTON DE OPRIT/PORNIȚ
- 7 SPAȚIU ÎN VALIZĂ PENTRU AL DOILEA ACUMULATOR
- 8 SPAȚIU ÎN VALIZĂ PENTRU DISC



POWDP2520

Fierăstrău circular



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	4.000 rpm
Dimensiuni pânză	165x20x1,7 mm-18T
Capacitate de tăiere la 90°/45°	55 mm/36 mm
Nivel de zgomot	95 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x cheie hex; 1x șină de ghidare; 1x pânză pentru lemn;

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ideal pentru tăieri drepte sau înclinate pentru unghiuri între 0° și 45°.
- Echipat cu laser de înaltă precizie ce garantează tăieri corecte, curate și precise.
- Lumina de lucru tip LED luminează suprafața de lucru, pentru o utilizare facilă în locuri întunecate.
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Dispune de un mâner suplimentar de ghidare pentru o prindere solidă.
- Prevăzut cu orificiu de evacuare a prafului pentru conectarea la un aspirator ce permite o distingere clară a liniei de tăiere și un mediu de lucru curat.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 BUTON OPRIT/PORNIT LASER
- 2 LIMITATOR DE ADÂNCIME
- 3 LIMITATOR UNGHI
- 4 MÂNER CAUCIUCAT
- 5 BAZĂ AJUSTABILĂ PENTRU GHIDAJ
- 6 PÂRGHIE CU BLOCARE PENTRU AJUSTAREA UNGHIULUI
- 7 LUMINĂ DE LUCRU

POWDP2525

Fierăstrău circular



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Viteză de rotație	4.000 rpm
Dimensiuni pânză	190x20x2,0 mm-18T
Capacitate de tăiere la 90°/45°	65 mm/49 mm
Nivel de zgomot	95 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x cheie hex; 1x șină de ghidare; 1x pânză pentru lemn;

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Ideal pentru tăieri drepte sau înclinate pentru unghiuri între 0° și 45°.
- Echipat cu laser de înaltă precizie ce garantează tăieri corecte, curate și precise.
- Lumina de lucru tip LED luminează suprafața de lucru, pentru o utilizare facilă în locuri întunecate
- Mâner moale pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă.
- Dispune de un mâner suplimentar de ghidare pentru o prindere solidă.
- Prevăzut cu orificiu de evacuare a prafului pentru conectarea la un aspirator ce permite o distingere clară a liniei de tăiere și un mediu de lucru curat.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 LASER
- 2 LIMITATOR DE ADÂNCIME
- 3 LIMITATOR UNGHI
- 4 MÂNER CAUCIUCAT
- 5 BAZĂ AJUSTABILĂ PENTRU GHIDAJ
- 6 PÂRGHIE CU BLOCARE PENTRU AJUSTAREA UNGHIULUI
- 7 GHIDAJ

FIERĂSTRAIE

POWDP2530

Fierăstrău pendular


POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-2.400 rpm
Adâncime de tăiere în lemn/oțel/plastic	80/10/20 mm
Nivel de zgomot	95 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x margine de ghidare;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Acțiunea de pendulare a lamelor permite tăierea mai rapidă în materiale dure.
- Lamele pot fi schimbate ușor datorită sistemului de schimbare rapidă.
- Echipat cu un ghidaj lateral și laser de înaltă precizie ce garantează tăieri corecte, curate și precise.
- Baza de aluminiu reglabilă până la 45° spre stânga și spre dreapta, permite tăieturi înclinate cu precizie.
- Adaptorul de extracție a prafului permite conectarea la un aspirator pentru o vedere clară a tăierii line și un mediu de lucru curat.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



NU ESTE INCLUS

- 1 BUTON PENTRU LASER ȘI LUMINĂ DE LUCRU
- 2 BUTON DE BLOCARE
- 3 MÂNER CAUCIUCAT
- 4 BAZĂ AJUSTABILĂ DIN ALUMINIU
- 5 ACȚIONARE PENDULARĂ - 4 POZIȚII
- 6 GHIDAJ LATERAL DIN METAL (nu este inclus)

POWDP2510

Fierăstrău alternativ


**MOTOR JAPONEZ
MABUCHI**

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	0-2.800 rpm
Lungime cursă	22 mm
Capacitate de tăiere în lemn/oțel	100 mm/6 mm
Nivel de zgomot	92 dB(A)


Componența setului de livrare:

1x margine de ghidare;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Model cu un design ergonomic, ce permite o utilizare confortabilă.
- Mânerul cauciucat cu o suprafață moale, este prevăzut cu un buton de blocare pentru utilizare continuă și siguranță suplimentară.
- Dotat cu clemă rapidă ce permite schimbarea lamei fără unelte ajutătoare.
- Sistem de blocare a talpei pivotante ce permite cu o flexibilitate mare schimbarea unghiului și a poziției suportului.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



NU ESTE INCLUSĂ

- 1 CLAMĂ PENTRU ELIBERARE RAPIDĂ A LAMEI
- 2 TALPĂ PIVOTANTĂ AJUSTABILĂ
- 3 BLOCARE TALPĂ PIVOTANTĂ
- 4 MÂNER CAUCIUCAT
- 5 BUTON DE BLOCARE


**SMART™
QUALITY**

POWDPG7575

Fierăstrău cu lanț



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Tip lanț	Oregon
Dimensiuni lanț: Grosime/Pas	1,1 mm / 0,375"
Viteză lanț	13 m/s
Lungime șină ghidaj	300 mm
Capacitate rezervor ulei	200 ml
Nivel de zgomot	100 dB(A)



Componența setului de livrare:

1x lanț; 1x apărătoare pentru lamă

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40 V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
Lanț pentru fierăstrău	POWDPG7051

- Putere mare, un timp de lucru îndelungat și o libertate de mișcare completă.
- Acest fierăstrău electric cu lanț combină toate avantajele unui fierăstrău cu motor electric sau cu motor pe benzină lăsând în urmă dezavantajele acestora.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, autonomie de lucru și durată de viață mai mari la costuri reduse de mentenanță.
- Mâner Soft Grip ce permite o prindere ușoară și manevrabilitate cu o singură mână, astfel încât să puteți lucra cu un minim de efort.
- Confort de lucru datorat vibrațiilor scăzute ale motorului.
- Echipat cu sistem de pornire lină ce permite o pornire facilă.
- Ungere automată a lanțului și frână electrică pentru siguranța utilizatorului.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.

- MÂNER CAUCIUCAT
- BUTON PORNIT/OPRIȚ
- COMUTATOR DE DECLANȘARE
- SISTEM RAPID DE AJUSTARE A LANȚULUI
- FRÂNĂ DE LANȚ ȘI APĂRĂTOARE PENTRU MÂNĂ
- LANȚ OREGON ȘI GHIDAJ
- APĂRĂTOARE LAMĂ
- INDICATOR PENTRU NIVELUL DE ULEI
- GHEARĂ DE SPRIJIN



POWDPG7540

Trimmer


**20V
40V**

**3 ANI
WARRANTY**
POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	8.500 rpm
Diametru de tăiere	250 mm
Dimensiuni fir	Ø1,6 mm / 4,5 m
Mâner telescopic aluminiu	335 → 620 mm
Tip de alungire a firului	Automat
Nivel de zgomot	96 dB(A)


Componența setului de livrare:

1x apărătoare; 1x protecție pentru flori; 1x roată ghidaj; 1x cap cu fir

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
Cap cu fir	POWDPG7000

- Model compact și ușor, ideal pentru de înfrumusețarea marginilor de gazon sau bordurilor.
- Dotat cu un mâner auxiliar reglabil și tijă de aluminiu extensibilă.
- Capul de tăiere rotativ permite lucrul eficient la unghiul dorit în jurul florilor, sub tufișuri, în jurul copacilor, stâlpilor de gard, etc.
- Echipat cu două roți mici de ghidare ce permit tăierea în zonele dificile.
- Prevăzută cu bară de protecție pentru flori.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MÂNER AJUSTABIL ÎN 3 POZIȚII
- 2 MÂNER CAUCIUCAT
- 3 MÂNER TELESCOPIC DIN ALUMINIU
- 4 ROATĂ DE GHIDAJ
- 5 BUTON DE AJUSTARE A UNghiULUI DE TĂIERE
- 6 APĂRĂTOARE
- 7 PROTECȚIE PENTRU FLORI
- 8 CAP CU FIR 4,5 mm / Ø1,6 mm

POWDPG7545

Trimmer


40V

**3 ANI
WARRANTY**
POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Viteză de rotație	8.000 rpm
Diametru de tăiere	300 mm
Dimensiuni fir	Ø1,6 mm / 2x2,5 m
Mâner telescopic aluminiu	530 → 900 mm
Tip de alungire a firului	Automat
Nivel de zgomot	93 dB(A)


Componența setului de livrare:

1x apărătoare; 1x protecție pentru flori; 1x roată ghidaj; 1x cap cu fir;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/4 V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
Cap cu fir	POWDPG7005

- Model compact, ușor și simplu de utilizat, ideal pentru de înfrumusețarea marginilor de gazon sau bordurilor.
- Dotat cu un mâner auxiliar reglabil, tijă de aluminiu extensibilă și cap rotativ.
- Capul de tăiere rotativ permite lucrul eficient la unghiul dorit în jurul florilor, sub tufișuri, în jurul copacilor, stâlpilor de gard, etc.
- Echipat cu două roți mici de ghidare ce permite tăierea în zonele dificile.
- Prevăzută cu bară de protecție pentru flori.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MÂNER AJUSTABIL ÎN 3 POZIȚII
- 2 MÂNER CAUCIUCAT
- 3 MÂNER TELESCOPIC DIN ALUMINIU
- 4 ROATĂ DE GHIDAJ
- 5 BUTON DE AJUSTARE A UNghiULUI DE TĂIERE
- 6 APĂRĂTOARE
- 7 PROTECȚIE PENTRU FLORI
- 8 CAP CU FIR 2x2,5 mm / Ø1,6 mm



SCULE ELECTRICE CU ACUMULATOR

MAȘINI DE COSIT

POWDPG7542

SET Trimmer / Acumulator 20V / Încărcător



Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	8.500 rpm
Diametru de tăiere	250 mm
Dimensiuni fir	Ø1,6 mm / 4,5m
Mâner telescopic aluminiu	335 – 620mm
Tip de alungire a firului	Automat
Nivel de zgomot	96 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x POWDPG7540; 1x acumulator 20V POWDP9010, 1x încărcător 20/40V POWDP9050; 1x apărătoare; 1x protecție pentru flori; 1x roată ghidaj; 1x cap cu fir

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
Cap cu fir	POWDPG7000

- Model compact, ușor și simplu de utilizat, ideal pentru de înfrumusețarea marginilor de gazon sau bordurilor.
- Dotat cu un mâner auxiliar reglabil, tijă de aluminiu extensibilă și cap rotativ.
- Capul de tăiere rotativ permite lucrul eficient la unghiul dorit în jurul florilor, sub tufișuri, în jurul copacilor, stâlpilor de gard, etc.
- Echipat cu două roți mici de ghidare ce permite tăierea în zonele dificile.
- Prevăzut cu bară de protecție pentru flori.



- 1 MÂNER AJUSTABIL ÎN 3 POZIȚII
- 2 MÂNER CAUCIUCAT
- 3 MÂNER TELESOPIC DIN ALUMINIU
- 4 ROATĂ DE GHIDAJ
- 5 BUTON DE AJUSTARE A UNGHIIULUI DE TĂIERE
- 6 APĂRĂTOARE
- 7 PROTECȚIE PENTRU FLORI
- 8 CAP CU FIR 4,5 mm / Ø1,6 mm

POWDPG7550

Mașină de cosit iarba



Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Viteză de rotație	7.000 rpm
Dimensiuni disc tăiere	255x25,4 mm 3T
Dimensiuni fir	Ø2,0 / 2,0 m
Nivel zgomot	96 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x disc de tăiere; 1x cap cu fir; 1x centură de transport

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/4 V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
Cap cu fir	POWDPG7015
Disc de tăiere	POWDPG7025

- Model compact și ușor, cu o lățime de tăiere de 255 mm, util și simplu de utilizat.
- Această mașină de cosit 2 în 1 poate fi utilizată și ca dispozitiv de tuns iarba dacă discul de tăiere este înlocuit cu capul cu fir (ambele incluse în setul de livrare).
- Ideală tuturor sarcinilor de tăiere a ierbii în grădini, cu o libertate mare de acțiune și fără restricții datorate utilizării unui cablu de alimentare.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, timp de lucru și durată de viață mai mare la costuri reduse de mentenanță.
- Cap cu fir prevăzut cu sistem Tap & Go.
- Echipat cu mâner tip ghidon ce poate fi utilizat la viteze diferite de lucru, comutarea fiind ușoară datorită selectorului de viteză.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 COMUTATOR DE SIGURANȚĂ ȘI MANETĂ DE ACCELAȚIE
- 2 SELECTOR DE VITEZE
- 3 SISTEM DE ALUNGIRE A FIRULUI TAP&GO
- 4 CAP CU FIR 2,5 mm / Ø2,0 mm
- 5 CUREA DE PRINDERE
- 6 LUNGIME MÂNER 1380 mm
- 7 APĂRĂTOARE
- 8 CUȚIT AJUSTARE FIR



POWDPG7530

Mașină de tuns gard viu



Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 V
Turație în gol	1.200 rpm
Lungime lamă	560 mm
Lungime de tăiere	510 mm
Lățime de lucru	18 mm
Nivel de zgomot	92 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x apărătoare de protecție lamă

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este alegerea potrivită pentru orice utilizator care are nevoie de o tăiere mai rapidă și facilă a gardurilor vii sau arbuștilor.
- Lama dublă de 560 mm permite tăierea foarte exactă a ramurilor de până la 18 mm în diametru.
- Mâner Soft Grip ce permite o prindere și manevrabilitate ușoară, astfel încât să puteți lucra cu un minim de efort.
- Echipată cu sistem de frânare Quick Stop pentru securitate suplimentară și manevrabilitate mai bună.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



POWDPG7532

SET Mașină de tuns gard viu / Acumulator 20V / Încărcător



Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 V
Turație în gol	1.200 rpm
Lungime lamă	560 mm
Lungime de tăiere	510 mm
Lățime de lucru	18 mm
Nivel de zgomot	92 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x POWDPG7530; 1x apărătoare de protecție lamă; 1x acumulator 20V POWDP9010; 1x încărcător 20/40V POWDP9050

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este alegerea potrivită pentru orice utilizator care are nevoie de o tăiere mai rapidă și facilă a gardurilor vii sau arbuștilor.
- Lama dublă de 560 mm permite tăierea foarte exactă a ramurilor de până la 18 mm în diametru.
- Mâner Soft Grip ce permite o prindere și manevrabilitate ușoară, astfel încât să puteți lucra cu un minim de efort.
- Echipată cu sistem de frânare Quick Stop pentru securitate suplimentară și manevrabilitate mai bună.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



MAȘINI DE TUNS GARDUL VIU

POWDPG7535

Mașină de tuns gard viu

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 V
Turație în gol	1.550 rpm
Lungime lamă	560 mm
Lungime de tăiere	540 mm
Lățime de lucru	18 mm
Nivel de zgomot	98 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x apărătoare de protecție lamă

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este alegerea potrivită pentru orice utilizator care are nevoie de o tăiere mai rapidă și facilă a gardurilor vii sau arbuștilor.
- Lama dublă de 560 mm permite tăierea foarte exactă a ramurilor de până la 18 mm în diametru.
- Mâner Soft Grip cu o prindere și manevrabilitate ușoară, astfel încât să puteți lucra cu un minim de efort.
- Echipată cu sistem de frânare Quick Stop pentru securitate suplimentară și manevrabilitate mai bună.
- Dispune de un buton de blocare pentru funcționare continuă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



POWDPG7538

Mașină de tuns gard viu cu braț telescopic



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Turație în gol	1.400 rpm
Lungime lamă	550 mm
Lungime de tăiere	510 mm
Lățime de lucru	20 mm
Mâner telescopic	2,0 → 2,6 m
Nivel de zgomot	98 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x apărătoare de protecție lamă;

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este alegerea potrivită pentru orice utilizator care are nevoie de o tăiere mai rapidă și facilă a gardurilor vii sau arbuștilor înalți.
- Mâner cu o prindere și manevrabilitate ușoară, ce permite lucrul cu ambele mâini.
- Înălțime de tăiere reglabilă.
- Lamă prelucrată laser.
- Dispune de un buton de blocare pentru funcționare continuă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MÂNER CAUCIUCAT
- 2 CAP AJUSTABIL CE SE ROTEȘTE ÎN 2 POZIȚII
- 3 MÂNER TELESOPIC DIN ALUMINIU
- 4 OPERARE CU AMBELE MÂINI
- 5 APĂRĂTOARE PENTRU LAMĂ
- 6 CUREA DE PRINDERE
- 7 LAMĂ CU DUBLĂ ACȚIUNE PRELUCRATĂ LASER

POWDPG7557

SET Mașină de tuns gazon / Trimmer / Acumulator 40V / Încărcător

**POWERPLUS**
HIGH QUALITY TOOLSMașină de tuns gazonul
POWDPG7555

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățime de tăiere	320 mm
Înălțime de tăiere reglabilă	26-65 mm (5 trepte)
Diametru roți față/spate	140/140 mm
Capacitate coș colector	30 L
Nivel de zgomot	90 dB(A)

Încărcător 20V/40V
POWDP905020V
TENSIUNE1,8 m
LUNGIME CABLU20V
timp de
încărcare
completă40V
timp de
încărcare
completă

2.5H

Trimmer
POWDPG7540

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	8.500 rpm
Diametru de tăiere	250 mm
Dimensiuni fir	Ø1,6 mm / 4,5 m
Mâner telescopic aluminiu	335 – 620mm
Tip de alungire a firului	Automat
Nivel de zgomot	96 dB(A)

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah
POWDP9030MAX. 40V
TENSIUNE4,0 Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 20V2,6 Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 40VLITHIUM-ION
TIP
ACUMULATORSMART
QUALITY

POWDPG7560

Mașină de tuns gazon



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățime de tăiere	370 mm
Înălțime de tăiere reglabilă	30-70 mm (5 trepte)
Diametru roți față/spate	150/180 mm
Capacitate coș colector	40 L
Nivel de zgomot	90 dB(A)

Componența setului de livrare:
1x coș de colectare;

ACCESORII COMPATIBILE	
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Echipată cu sistem de pornire Easy Start ce permite o pornire facilă, mașina pentru tuns gazon funcționează cu acumulator de 40V.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, autonomie de lucru și durată de viață mai mari la costuri reduse de mentenanță.
- Mâner Soft Grip cu o înălțime ajustabilă, cu o prindere și manevrabilitate ușoară.
- Echipată cu un sac de colectare al ierbii din nylon și plastic cu o capacitate de 40 litri și mâner de transport.
- Sistemul de avertizare va semnaliza umplerea sacului colector.
- Mânerul este pliabil și permite o depozitare compactă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



POWDPG7562

SET Mașină de tuns gazon / Trimmer / Acumulator 40V / Încărcător

**POWERPLUS**
HIGH QUALITY TOOLSMașină de tuns gazonul
POWDPG7560**40V****BRUSHLESS
MOTOR**

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățime de tăiere	370 mm
Înălțime de tăiere reglabilă	30-70 mm (5 trepte)
Diametru roți față/spate	150/180 mm
Capacitate coș colector	40 L
Nivel de zgomot	90 dB(A)

Trimmer
POWDPG7540**20V
40V**

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	8.500 rpm
Diametru de tăiere	250 mm
Dimensiuni fir	Ø1,6 mm / 4,5 m
Mâner telescopic aluminiu	335 – 620mm
Tip de alungire a firului	Automat
Nivel de zgomot	96 dB(A)

Încărcător 20V/40V
POWDP9050

20V



1,8 m

20V
timp de
încărcare
completă

1H

40V
timp de
încărcare
completă

2.5H

Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah
POWDP9035MAX. 40V
TENSIUNE5,2 Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 20V2,6 Ah
MONTAT
PE MAȘINILE
DE 40VLITIU-ION
TIP
ACUMULATOR

POWDPG7565

Mașină de tuns gazon



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățime de tăiere	400 mm
Înălțime de tăiere reglabilă	25-75 mm (7 trepte)
Diametru roți față/spate	150/180 mm
Capacitate coș colector	40 L
Nivel de zgomot	90 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x cheie; 1x kit de mărunțire; 1x coș de colectare

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Timp de lucru îndelungat datorită sistemului de baterii duble ce permite comutarea automată la cea de-a doua baterie atunci când prima este consumată.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, autonomie de lucru și durată de viață mai mari la costuri reduse de mentenanță.
- Echipată cu o carcasă solidă din oțel.
- Iarba poate fi adunată în sacul de colectare sau poate fi mărunțită pentru a hrăni solul.
- Sistemul de avertizare va semnaliza umplerea sacului colector.
- Combinați cu una sau două baterii de 40 V cu dublă alimentare.
- Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse.

- 1 BUTON DE SIGURANȚĂ
- 2 SISTEM CU 2X ACUMULATOR PENTRU O AUTONOMIE DUBLĂ
- 3 CARCASĂ DIN OȚEL
- 4 SISTEM DE AVERTIZARE PENTRU UMLEREA COȘULUI
- 5 FUNCȚIE DE MĂRUNȚIRE
- 6 SETAREA ÎNĂLȚIMII CENTRALE



+ KIT DE MĂRUNȚIRE

POWDPG7567

SET Mașină de tuns gazon / Acumulator 40V / Încărcător



POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățime de tăiere	400 mm
Înălțime de tăiere reglabilă	25-75 mm (7 trepte)
Diametru roți față/spate	150/180 mm
Capacitate coș colector	40 L
Nivel de zgomot	90 dB(A)

Componența setului de livrare:

1x POWDPG7565; 1x acumulator 40V POWDP9030; 1x încărcător POWDP9050

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065
--	-----------

- Timp de lucru îndelungat datorită sistemului de baterii duble ce permite comutarea automată la cea de-a doua baterie atunci când prima este consumată.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, autonomie de lucru și durată de viață mai mari la costuri reduse de mentenanță.
- Echipată cu o carcasă solidă din oțel.
- Iarba poate fi adunată în sacul de colectare sau poate fi mărunțită pentru a hrăni solul.
- Sistemul de avertizare va semnaliza umplerea sacului colector.
- Combinați cu una sau două baterii de 40 V cu dublă alimentare.

- 1 BUTON DE SIGURANȚĂ
- 2 SISTEM CU 2X ACUMULATOR PENTRU O AUTONOMIE DUBLĂ
- 3 CARCASĂ DIN OȚEL
- 4 SISTEM DE AVERTIZARE PENTRU UMLEREA COȘULUI
- 5 FUNCȚIE DE MĂRUNȚIRE
- 6 SETAREA ÎNĂLȚIMII CENTRALE



+ KIT DE MĂRUNȚIRE

SUFLANTE

POWDPG7520

Sufletă pentru frunze


20V
40V

3 ANI
 WARRANTY

POWERPLUS
 HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	20/40 V
Capacitate acumulator	1,5/2,6 Ah
Viteză de rotație	14.000 rpm
Viteză maximă a aerului	190 km/h
Nivel de zgomot	95 dB(A)

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah	POWDP9010
Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 20V Li-Ion 1,5Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9060
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este eficientă pentru colectarea frunzelor de pe gazon, dar și pentru îngrijit grădini, piste, alei, etc.
- Ușoară și compactă, cu un grad ridicat de manevrabilitate și libertatea de mișcare în exploatare, datorat echipării cu acumulator Li-Ion.
- Mâner Soft Grip ce permite o prindere ușoară și manevrabilitate cu o singură mână, astfel încât să puteți lucra cu un minim de efort.
- Dispune de un buton de blocare pentru funcționare continuă.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 MÂNER CAUCIUCAT
- 2 COMUTATOR OPRIT/PORNIT
- 3 BUTON DE BLOCARE
- 4 TUB DETAȘABIL PENTRU DEPOZITARE

POWDPG7525

Sufletă pentru frunze


40V
BRUSHLESS
 MOTOR

3 ANI
 WARRANTY

POWERPLUS
 HIGH QUALITY TOOLS

Tensiune nominală	40 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Viteză de rotație	21.000 rpm
Viteză maximă a aerului	185 km/h
Nivel de zgomot	100 dB(A)

ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 40V Li-Ion 2,6Ah	POWDP9035
Încărcător 20V/40V	POWDP9050
Acumulator 40V Li-Ion 2,0Ah + încărcător 20V/40V	POWDP9065

- Este eficientă pentru colectarea frunzelor de pe gazon, dar și pentru îngrijit grădini, piste, alei, etc.
- Mâner Soft Grip ce permite o prindere ușoară și manevrabilitate cu o singură mână.
- Dispune de un buton de blocare pentru funcționare continuă.
- Motor Brushless ce permite o performanță ridicată, autonomie de lucru și durată de viață mai mare la costuri reduse de mentenanță.
- O pârghie de blocare a vitezei face ca suflanta să funcționeze continuu fără a fi nevoie să țineți trăgaciul apăsător în timpul utilizării.
- Se livrează fără încărcător și acumulator.



- 1 BUTON TURBO
- 2 COMUTATOR OPRIT/PORNIT
- 3 TUB DETAȘABIL PENTRU DEPOZITARE
- 4 PÂRGHIE PENTRU BLOCAREA VITEZEI

